

Ссылка на папку «Вакцинация грипп» <https://disk.yandex.ru/d/nHzNQSYc2I8g6A>

Вакцинация



ГЦМП

Мы можем вместе стать супергероями и спасти мир от эпидемии →

ГЦМП

Сделав прививку против COVID-19 – ты защитишь себя и окружающих!

Не только взрослые, но и дети болеют коронавирусом. Это коварное, тяжелое заболевание, особенно для лиц, ослабленных и имеющих другие заболевания. Прививка помогает уменьшить риск заболеть, а в случае возникновения заболевания пережить болезнь легче.

После прививки возникает кратковременный небольшой иммунный ответ, который проходит через 2-3 дня:

- повышение температуры тела, общее недомогание, головная боль;
- болезненность в месте инъекции, гиперемия или отек.

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу, проводившему вторую дозу вакцины.

Подробнее: covidspb.net

О вакцинации

Вакцинация детей 12-17 лет проводится на добровольной основе вакциной «Спутник М», состоящей из двух компонентов доз, которые вводятся с интервалом в 21 день.

- 1 В прививочных пунктах детских поликлиник
- 2 По предъявлению документов:
 - паспорт или свидетельство о рождении;
 - СНИЛС;
 - медицинский паспорт;
- 3 Необходимо заполнить согласие на вакцинацию и анкету о своем самочувствии и окружении:
 - родителю/опекуну, если тебе не исполнилось 15 лет;
 - самому, если исполнилось 15 лет.
- 4 Пройти осмотр врача.
- 5 Сделать в прививочном кабинете первый укол в предплечье, получить памятку о правилах поведения после прививки.
- 6 Через 21 день прийти для введения второго укола (время будет определено после введения первого укола).

Мы можем вместе стать супергероями и спасти мир от эпидемии

Сделайте прививку против COVID-19 и уменьшите риск заболеть



Подробнее: covidspb.net

01

1 Дети тоже болеют коронавирусом и могут болеть достаточно тяжело с поражением лёгких до 75-85%, особенно имеющих сопутствующую патологию:

- ожирение;
- заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и др.

2 Родителям детей, имеющих хронические неинфекционные заболевания, необходимо, в первую очередь, думать о важности вакцинации против COVID-19 для сохранения здоровья ребёнка.

Вакцинация важна так же учащимся, которые проживают в общежитиях.

Подробнее:
covidspb.net

02

Сделайте прививку против COVID-19 и уменьшите риск заболеть

1 Дети тоже болеют коронавирусом и могут болеть достаточно тяжело с поражением лёгких до 75-85%, особенно имеющих сопутствующую патологию:


- ожирение;
- заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и др.

2 Родителям детей, имеющих хронические неинфекционные заболевания, необходимо, в первую очередь, думать о важности вакцинации против COVID-19 для сохранения здоровья ребёнка.

Вакцинация важна так же учащимся, которые проживают в общежитиях.

3 Вакцинация детей 12-17 лет проводится на добровольной основе по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.

- с письменного согласия родителей или официального представителя;
- с согласия ребёнка (с 12 лет);
- в присутствии врача или медсестры;
- вакциной «Спутник М» (Г/м COVID-19m M2), состоящей из двух компонентов для усиления выработки на этот вирус, который вводятся с интервалом в 21 день.



Мы можем вместе стать супергероями и спасти мир от эпидемии

Документы для вакцинации: паспорт/свидетельство о рождении, полис СМО/СЗС

4 Какая подготовка требуется перед вакцинацией?

Специальной подготовки не требуется. К вакцинации допускаются дети:

- заполнившие анкету пациента (заполняется родителями/опекунами, если ребёнку нет 15 лет);
- не имеющие противопоказаний к вакцинации (родителям детей, имеющих хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с лечащим педиатром) прошедшие обязательный осмотр врача.

Какие побочные эффекты могут быть?

В рамках клинических исследований, выявлено, что реакции могут возникать в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение 3-х последующих дней.

Могут развиваться кратковременные общие и местные реакции:

1. общие – непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью;

2. местные – болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность.

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

Подробнее:
covidspb.net

Какая подготовка требуется перед вакцинацией?

Специальной подготовки не требуется. К вакцинации допускаются дети:

- заполнившие анкету пациента (заполняется родителями/опекунами, если ребёнку нет 15 лет);
- не имеющие противопоказаний к вакцинации (родителям детей, имеющих хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с лечащим педиатром) прошедшие обязательный осмотр врача.

Подробнее:
covidspb.net

04

Какие побочные эффекты могут быть?

В рамках клинических исследований, выявлено, что реакции могут возникать в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение 3-х последующих дней.

Могут развиваться кратковременные общие и местные реакции:

1. общие – непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью;

2. местные – болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность.

Подробнее:
covidspb.net

05

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

Какие взять документы на вакцинацию?

- Полис
- СНИЛС
- Паспорт или свидетельство о рождении

Подробнее:
covidspb.net

06

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ ПРОТИВ COVID-19 – УМЕНЬШИ РИСК ЗАБОЛЕТЬ!

Вакцинация детей 12–17 лет проводится вакциной «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак М»), состоящей из двух компонентов доз, которые вводятся с интервалом 21 день.

#вместенарасстоянии
#мояпрофилактика

ГЦМП
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ



ГЦМП
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ

Подробнее
о вакцинации:



covidspb.net

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.